

DİĞER ÜRÜNLER DENİZ YOSUNU FENO ALG

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR
GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ
Toplam Organik Madde
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (K2O)
Alginik Asit
Giberallik & Sitokinin
pH

(W / W)
% 40
% 10
% 1,2
400 ppm
9 – 11 Aralığı



İTHALATÇI

FEN TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ
TİC. İTH. İHR. VE SAN. LTD. ŞTİ.

Şafak Mh. 4260 Sok. No : 21 / 5 ANTALYA

Tel : 0242 226 23 95 Fax: 226 23 96

KURUMLAR V.D. 385 048 4736

ÜRETİCİ

FERTI - BUY CO.,LTD
BEIJING - CHINA

FENO ALG

İtina ile seçilmiş olan *Sargassum*, *Ascophyllum* ve *Laminaria* deniz yosunlarından özel olarak planlanan bio kimyasal ve fiziksel işlemler sonucunda elde edilmiştir.

Feno Alg BİTKİLER ÜZERİNDEKİ YARARLARI

* Verimi artırır. * Diğer bitki besin maddelerinin alımını hızlandırır.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Direk güneş ışığı almayan kuru ve temiz bir yerde saklanmalıdır.

Depolama sıcaklığı – 5 derece ile + 30 derece arasında olmalıdır.

Ambalajın ağzı açılmadığı sürece en az 2 yıl fiziki, kimyasal ve biyolojik özelliklerini korumaktadır.

KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Gübreleme esnasında koruma uyarılarına uyunuz. Uygulamalar sabah erken saatlerde veya akşam üzeri yapılmalıdır. Yüksek dozda az sayıda yapılacak uygulama yerine düşük dozda çok sayıda uygulama yapılmalıdır. Uygulama şekli yağmurlama sulama ile veya damla sulama ile de yapılabilir. Mümkün olduğu sürece uygulama kılavuzundaki dozajları aşmayınız.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. Gıda maddelerinden uzak tutunuz. Deri ve göz temasından kaçınınız. Maske, koruyucu eldiven ve gözlük kullanınız. Kilitli yerde saklayınız. Uygulama esnasında hiç bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.

KARIŞABİLİRLİK

Kuvvetli asidik olmayan tüm pesticide ve yaprak gübreleri ile karışabilir.

İLACIN HAZIRLANMASI

Feno Alg tavsiye edilen doz başka bir kaptan en az 10 litre suda eridikten sonra ilaçlama tankına konulmalıdır.

**ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI İÇİN ZARARLI DEĞİLDİR.**

TESCİL NO:
LİSANS NO:
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
PARTİ NO
NET AĞIRLIK:



FEN TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ
TİC. İTH. İHR. VE SAN. LTD. ŞTİ.
ŞAFAK Mh. 4260 Sok. No : 21 / 5 ANTALYA
TEL : 0242 226 23 95 FAX : 226 23 96
KURUMLAR V.D. 385 048 4736

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZAJLAR:

ENDÜSTRİ BİTKİLERİ	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Şeker Pancarı	1. 3 – 5 yapraklı dönemde 2. 20 gün sonra	40 gr / da 60 gr / da
Ayçiçeği	1. 3 – 5 yapraklı dönemde 2. 20 gün sonra	40 gr / da 60 gr / da
Pamuk	1. 3 – 5 yapraklı dönemde 2. Tarakta 3. Çiçeklenme döneminde	40 gr / da 50 gr / da 60 gr / da
Mısır	1. Bitki 30 cm olduğunda 2. Püskül oluşum öncesi	40 gr / da 60 gr / da

TARLA BİTKİLERİ	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Baklagiller – Yer Fıstığı	1. Çiçeklenme öncesinde 2. 20 gün sonra	40 gr / da 50 gr / da
Patates	1. Çiçeklenme öncesinde 2. 20 gün sonra	40 gr / da 50 gr / da
Hububat	1. 3 – 5 yapraklı dönemde 2. ot ilacı ile birlikte veya ot ilacı ile birlikte	40 gr / da 40 gr / da 60 gr / da
Kimyon	1. Çiçeklenme öncesinde 2. 20 gün sonra	40 gr / da 50 gr / da
Kavun – Karpuz	1. 3 – 5 yapraklı dönemde 2. çiçeklenme döneminde 3. May. 75-100 gr olduğu dön.	40 gr / da 50 gr / da 60 gr / da
Çilek	1. Şaşırtma Sırasında 2. Çiçeklenme öncesinde Sonraki her 20 günde bir	40 gr / da 50 gr / da 60 gr / da

YEM BİTKİLERİ	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Yonca – Korunga Fig	1. Her biçimden sonra 2. İlk çıkıştan 30 gün sonra	50 gr / da 60 gr / da

MEYVELER	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Turunçgiller, elma, armut Erik, kiraz, şeftali, kayısı, İncir, zeytin, ceviz	1. Çiçeklenme döneminde 2. Meyve oluşumunda 3. 20 gün sonra	40 gr / da 50 gr / da 60 gr / da
Üzüm	1. Sürgün 20 cm olduğunda 2. Çiçeklenme öncesi 3. Çiçeklenme sonrası	40 gr / da 50 gr / da 60 gr / da
Muz	1. İlkbaharda büyüme baş. 2. 20 gün sonra 3. 20 gün sonra	40 gr / da 50 gr / da 60 gr / da
Nar - Kivi	1. Çiçeklenme öncesi 2. Çiçeklenme sonrası	40 gr / da 50 gr / da



FEN TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ
TİCARET VE SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Şişli, İstanbul / TÜRKİYE
Tel: 0212 226 23 95 Fax: 226 23 98
KURUMSAL V.D. 385 049 4736

Metin OCAKTAN

SEBZELER	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Domates, Patlıcan, Biber Salatalık, Acur	1 . 3 – 5 yapraklı dönemde 2 . Çiçeklenme başlangıcında 3 . İlk meyve oluştuğunda 4 . 20 gün sonra	40 gr / da 50 gr / da 50 gr / da 60 gr / da
Karnabahar, Brokoli Lahana, Marul	1 . 3 – 5 yapraklı dönemde 2 . 20 gün sonra 3 . Baş oluşumu sırasında	40 gr / da 50 gr / da 50 gr / da
Soğan, Pırasa, havuç Turp	1 . Çimlenmeden 20 gün sonra 2 . Her 20 günde bir	30 gr / da 40 gr / da
Enginar	1 . Bitki 30 cm olduğunda 2 . Baş oluşumunda	40 gr / da 50 gr / da
Maydanoz ve diğer Yeşillikler	1 . 3 – 5 yapraklı dönemde 2 . 20 gün sonra 3 . İlk kesimde	60 gr / da 60 gr / da 60 gr / da

SERALAR	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN DAMLAMA İLE
Tüm Sera Bitkileri	1 . Dikimde 2 . 15 gün sonra 3 . Her 15 günde bir	60 gr / dönüm 200 gr dönüme 60 gr / dönüm 200 gr dönüme 60 gr / dönüm 200 gr dönüme

SÜS BİTKİLERİ / ÇİM	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Kesme Çiçek	1 . Dikimde 2 . 20 gün sonra sonraki her 10 günde bir	50 gr. dönüme 50 gr. dönüme 50 gr. dönüme
Çim	1 . Nisan başında 2 . Haziran sonunda 3 . Eylül başında	30 gr. dönüme 40 gr. dönüme 50 gr. dönüme

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, Aksinin ispatı halinde 4703 Sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.



FEN TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ
TİCARET LİMİTED Şİ.
60100 KÜLTÜR YOLU 1/5 ANITLI YOL
TEL: 2242 228 23 95 FAX: 2242 23 98
KURUMLAR V.D. 265 049 4736

Metin OCAKTAN
Şirket Vekili