

YAPRAKTAN UYGULAMA		
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Şeker Pancarı	1. 3 - 5 yapraklı dönemde 2. 20 gün sonra	100 Gr / 100 Lt su 100 Gr / 100 Lt su
Ayçiçeği	1. 3 - 5 yapraklı dönemde 2. 20 gün sonra	100 Gr / 100 Lt su 100 Gr / 100 Lt su
Pamuk	3 - 5 yapraklı dönemde Hasat Sonuna kadar	100 Gr / 100 Lt su 100 Gr / 100 Lt su
Mısır	Bitki 30 cm olduğunda Hasat Sonuna kadar	100 Gr / 100 Lt su 100 Gr / 100 Lt su
TARLA BİTKİLERİ	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Baklagiller - Yer Fıstığı	1. Gelişme Döneminde 2. 20 gün sonra	100 Gr / 100 Lt su 100 Gr / 100 Lt su
Patates	1. Çiçeklenme Sonrasında 2. 20 gün sonra	100 Gr / 100 Lt su 100 Gr / 100 Lt su
Hububat	1. 3 - 5 yapraklı dönemde Hasat Sonuna kadar	100 Gr / 100 Lt su 100 Gr / 100 Lt su
Kimyon	1. Çiçeklenme Sonrasında 2. 20 gün sonra	100 Gr / 100 Lt su 100 Gr / 100 Lt su
Kavun - Karpuz	1. 3 - 5 yapraklı dönemde Hasat Sonuna kadar	100 Gr / 100 Lt su 100 Gr / 100 Lt su
Çilek	1. Şaşırtma Sırasında 2. Çiçeklenme öncesinde 3. Hasat Sonuna Kadar	200 Gr / 100 Lt suya Yapraktan
YEM BİTKİLERİ	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Yonca - Korunga Fig	1. Her biçimden sonra 2. İlk çıkıştan 30 gün sonra	100 Gr / 100 Lt su 100 Gr / 100 Lt su
MEYVELER	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Turuncgiller, elma, armut Erik, kiraz, şeftali, kayısı, İncir, zeytin, ceviz	Çiçeklenme öncesinden hasata kadar Gözlerin uyanma döneminden hasata kadar	200 Gr / 100 Lt Suya yapraktan
Üzüm	1. Sürgün 20 cm olduğunda 2. Çiçeklenme öncesi 3. Çiçeklenme sonrası	100-200 Gr / 100 Lt Suya yapraktan 100-200 Gr / 100 Lt Suya yapraktan
Muz	1. İlkbaharda büyüme baş. 2. 20 gün sonra 3. Hasata kadar	200 Gr / 100 Lt Suya yapraktan
Nar - Kivi	1. Çiçeklenme öncesi 2. Çiçeklenme sonrası	100-200 Gr / 100 Lt Suya yapraktan

Yüksek oranlı NPK formülü ile meyve sebzelerin kaliteli ve dengeli olarak büyümesini sağlar.
Bitkilerin gelişim döneminde yapraktan kullanılır
ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE KARIŞILIRLIĞI
Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez kalıntı bırakmaz.
İnsektisit, fungusit, herbisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir.

EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ (HARMANLANMIŞ)

FENO LEAF 18-18-18(2MgO)+ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : % W / W

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR
TOPLAM AZOT (N) %18 w/w
NİTRAT AZOTU (N) %4,7 w/w
AMONYAK AZOTU (N) %5,1 w/w
ÜRE AZOTU (N) %8,2 w/w
Suda çözünür Fosforpenta Oksit (P₂O₅) %18 w/w
Suda çözünür Potasyum oksit (K₂O) %18 w/w
Suda çözünür Magnezyum oksit (MgO) %2 w/w
Suda Çözünür Bor (B) % 0.02 w/w
Suda Çözünür mangan (Mn) % 0.15 w/w
Suda Çözünür Molibden (Mo) % 0.002w/w
Suda Çözünür Çinko (Zn) % 0.15 w/w

**ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
GÖZ VE DERİYE TEMAS HALİNDE BOL SU İLE YIKAYINIZ.**
**SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ
UYGUN DOZ ORANLARINI KESİNLİKLE AŞMAYINIZ
KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ**
**YUTMAYINIZ VE TENEFFÜS ETMEYİNİZ
KULLANILMIŞ BOŞ AMBALAJLARI İMHA EDİNİZ.**

ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (724)
0 800 314 79 00



Piyasaya sunacağımız ürünlerin üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde, 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederim.

SEBZELER	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Domates, Patlıcan, Biber Salatalık, Acur	1. 3 - 5 yapraklı dönemde 2. İlk meyve oluştuğunda 3. 20 gün sonra	200 Gr / 100 Lt Suya yapraktan
Karnabahar, Brokoli Lahana, Marul Lahana, Marul	1. 3 - 5 yapraklı dönemde 2. 20 gün sonra 3. Baş oluşumu sırasında	100-200 Gr / 100 Lt Suya yapraktan
Soğan, Pırasa, havuç Turp	1. Çimlenmeden 20 gün sonra 2. Her 20 günde bir	100-200 Gr / 100 Lt Suya yapraktan
Enginar	1. Bitki 30 cm olduğunda 2. Baş oluşumunda	100-200 Gr / 100 Lt Suya yapraktan
Maydanoz ve diğer Yeşillikler	1. 3 - 5 yapraklı dönemde 2. 20 gün sonra 3. İlk kesimde	100-200 Gr / 100 Lt Suya yapraktan
SERALAR	UYGULAMA ZAMANI	YAPRAKTAN DAMLAMA İLE
Tüm Sera Bitkileri	1. Dikimde 2. Hasata Kadar	200 Gr / 100 Lt Suya yapraktan
SÜS BİTKİLERİ	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Kesme Çiçek	1. Dikimde 2. 20 gün sonra sonraki her 10 günde bir	100-200 Gr / 100 Lt Suya yapraktan
Çim	1. Nisan başında 2. Haziran sonunda 3. Eylül başında	100-200 Gr / 100 Lt Suya yapraktan

DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru şartlarda ve orijinal ambalajında depolandığı takdirde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde en az 3 yıl bir değişiklik olmaz.

+5 °C ve +40 °C sıcaklık arasında muhafaza ediniz.

Hatalı depolama ve uygulamalarda sorumluluk kabul edilmez.

Ürünün normal şartlar veya etiketinde belirtilen uygulama

dozajı dışında veya anormal şartlar veya kullanılmasından

doğacak sorunlardan Firmamız mesul değildir.

Lisans No. :910

Tescil No. :

Üretim Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

Şarj No :

Net : 1 KG

İTHALATÇI FİRMA:

FEN TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK ve SU ÜR.TİC. İTH. İHR. ve SAN.LTD.ŞTİ.
Şafak Mah.4260 sok. No:21/5 ANTALYA
Tel: 0 242 226 23 95 - Fax: 0 242 226 23 98
e-mail:info@fentarim.com - www.fentarim.com

ÜRETİCİ FİRMA :

CAT SAİGNER ADIEGO GRUPO HNOS.
Ctra, de Valencia , Km 5,900 50410 CUARTE DE
HUERVA (Zaragoza) -España

FEN TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ
FEN TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ
Şafak Mah.4260 Sok. No:21/5 ANTALYA
Tel:0242 226 23 95 Fax:226 23 98
KURUMLAR V.D. 385 049 4735

Sermayesi Bulut