ENDÜSTRİ BİTKİLERİ	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Şeker Pancarı	1. 3 – 5 yapraklı dönemde 2. 20 gün sonra	25 gr / dönüm 25 gr / dönüm
Ayçiçeği	1. 3 – 5 yapraklı dönemde 2. 20 gün sonra	25 gr / dönüm 25 gr / dönüm
Pamuk	3 – 5 yapraklı dönemde Hasat Sonuna kadar	25 gr / dönüm 25 gr / dönüm
Mısır	Bitki 30 cm olduğunda Hasat Sonuna kadar	25 gr / dönüm 25 gr / dönüm
TARLA BİTKİLERİ	**UYGULAMA ZAMANI**	**MİKTARI**
Baklagiller – Yer Fıstığı	1 . Çiçeklenme öncesinde 2 . 20 gün sonra	25 gr / dönüm 25 gr / dönüm
Patates	1 . Çiçeklenme öncesinde 2 . 20 gün sonra	25 gr / dönüm 25 gr / dönüm
Hububat	1 . 3 – 5 yapraklı dönemde Hasat Sonuna kadar	25 gr / dönüm 25 gr / dönüm
Kimyon	1 . Çiçeklenme öncesinde 2 . 20 gün sonra	25 gr / dönüm 25 gr / dönüm
Kavun – Karpuz	1 . 3 – 5 yapraklı dönemde Hasat Sonuna kadar	100 gr / dönüm 100 gr / dönüm
Çilek	1 . Şaşırtma Sırasında 2 . Çiçeklenme öncesinde 3. Hasat Sonuna Kadar	50 gr / 100 Lt suya Yapraktan 500 gr / dönüme Damlama sulama ile
YEM BİTKİLERİ	**UYGULAMA ZAMANI**	**MİKTARI**
Yonca – Korunga Fig	1 . Her biçimden sonra 2 . İlk çıkıştan 30 gün sonra	25 gr / dönüm 25 gr / dönüm
MEYVELER	**UYGULAMA ZAMANI**	**MİKTARI**
Turunçgiller, elma, armut Erik, kiraz, şeftali, kayısı, İncir, zeytin, ceviz	Çiçeklenme öncesiden hasata kadar Gözlerin uyanma döneminden hasata kadar	50 gr / 100 Lt suya Yapraktan 500 gr / dönüme Damlama sulama ile
Üzüm	1 . Sürgün 20 cm olduğunda 2 . Çiçeklenme öncesi 3 . Çiçeklenme sonrası	50 gr / 100 Lt suya Yapraktan 500 gr / dönüme Damlama sulama ile
Muz	1 . İlkbaharda büyüme baş. 2 . 20 gün sonra 3 . Hasata kadar	50 gr / 100 Lt suya Yapraktan 500 gr / dönüme Damlama sulama ile
Nar - Kivi	1 . Çiçeklenme öncesi 2 . Çiçeklenme sonrası	50 gr / 100 Lt suya Yapraktan 500 gr / dönüme Damlama sulama ile

Yüksek oranlı NPK formülü ile meyve sebzelerin kaliteli ve dengeli olarak büyümesini sağlar.
Bitkilerin gelişim döneminde yapraktan kullanılır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ VE KARIŞABİLİRLİĞİ

Suda tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez kalıntı bırakmaz.
İnsektisit, fungusit, herbisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir.

EC FERTILIZER
NK GÜBRESİ (HARMANLANMIŞ)

FENOMAX COLOR

4-0-30+ME

GARANTI EDILEN IÇERIK : % W/W

TAMAMI SUDA ÇÖZÜNÜR

Toplam Azot (N).....%4 w/w
Üre Azotu (N-NH2).....%4 w/w
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O).....%30 w/w
Suda Çözünür Demir (Fe)..... %8 w/w

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ONAYLANMIŞTIR
Gıda Üretim Genel Müdürlüğü

ÇOCUKLARDAN VE GIDALARDAN UZAK TUTUNUZ
GÖZ VE DERİYE TEMAS HALİNDE BOL SU İLE YIKAYINIZ.
SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ
UYGUN DOZ ORANLARINI KESİNLİKLE AŞMAYINIZ
KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ
YUTMAYINIZ VE TENEFFÜS ETMEYİNİZ
KULLANILMIŞ BOŞ AMBALAJLARI İMHA EDİNİZ.

SEBZELER	UYGULAMA ZAMANI	MİKTARI
Domates, Patlıcan, Biber Salatalık, Acur	1 . 3 – 5 yapraklı dönemde 2 . İlk meyve oluştuğunda 3 . 20 gün sonra	50 gr / 100 Lt suya Yapraktan 500 gr / dönüme Damlama sulama ile
Karnabahar, Brokoli Lahana, MarulLahana, Marul	1 . 3 – 5 yapraklı dönemde 2 . 20 gün sonra 3 . Baş oluşumu sırasında	50 gr / 100 Lt suya Yapraktan 500 gr / dönüme Damlama sulama ile
Soğan, Pırasa, havuç Turp	1 . Çimlenmeden 20 gün sonra 2 . Her 20 günde bir	50 gr / 100 Lt suya Yapraktan 500 gr / dönüme Damlama sulama ile
Enginar	1 . Bitki 30 cm olduğunda 2 . Baş oluşumunda	50 gr / 100 Lt suya Yapraktan 500 gr / dönüme Damlama sulama ile
Maydanoz ve diğer Yeşillikler	1 . 3 – 5 yapraklı dönemde 2 . 20 gün sonra 3 . İlk kesimde	50 gr / 100 Lt suya Yapraktan 500 gr / dönüme Damlama sulama ile
SERALAR	**UYGULAMA ZAMANI**	**YAPRAKTAN DAMLAMA İLE**
Tüm Sera Bitkileri	1 . Dikimde 2 . Hasata Kadar	50 gr / 100 lt Suya yapraktan 500 gr / Dönüm Damlama Sulama İle
SÜS BİTKİLERİ	**UYGULAMA ZAMANI**	**MİKTARI**
Kesme Çiçek	1 . Dikimde 2 . 20 gün sonra sonraki her 10 günde bir	50 gr / 100 lt Suya yapraktan 500 gr / Dönüm Damlama Sulama İle
Yeşil Alan	1 . Nisan başında 2 . Haziran sonunda 3 . Eylül başında	50 gr / 100 lt Suya yapraktan 500 gr / Dönüm Damlama Sulama İle

DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru şartlarda ve orijinal ambalajında depolandığı takdirde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde en az 5 yıl bir değişiklik olmaz.
+5 °C ve +40 °C sıcaklık arasında muhafaza ediniz.
Hatalı depolama ve uygulamalarda sorumluluk kabul edilmez.
Ürünün normal şartlar veya etiketinde belirtilen uygulama dozajı dışında veya anormal şartlar veya kullanılmasından doğacak sorunlardan Firmamız mesul değildir.
Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak ürünün kullanılması tavsiye edilir.

Lisans No. :910
Tescil No. :
Üretim Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Parti No. :

Net Ağırlık : 1 KG

İTHALATÇI FİRMA:
FEN TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK ve SU ÜRÜNLERİ TİCARET İTH. İHR. Ve SAN.LTD.ŞTİ.
Adres: Şafak Mah. 4260 Sok. No: 21/5 ANTALYA
Tel: 0 242 226 23 95 Fax: 0 242 226 23 98

ÜRETİCİ FİRMA:
CAT SAIGNER ADIEGO GRUPO HNOS.
Ctra, de Valencia, km 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza) - España

Piyasaya sunacağımız ürünlerin üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde, 4703 sayılı kanuna göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

FEN TARIM ÜRÜNLERİ
HAYVANCILIK VE SU ÜRÜNLERİ
Tic. İth. İhr. Ve San. Ltd. Şti.
Şafak Mah. 4260 Sok. No: 21/5 ANTALYA
Kurumlar V.D. 885 049 4736

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili